

Мобильные компьютеры Dolphin CK65/CK3X/CK3R

Руководство по принадлежностям



СОДЕРЖАНИЕ

- 2** Стыковочные станции и модули
- 3** Чехлы и рукоятки
- 4** Аккумуляторы и зарядные устройства
Кабели
- 5** Блоки питания
- 6** Заменяемые детали
Подсоединяемые адаптеры
- 7** Зарядные устройства Flex Dock

СТЫКОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ И МОДУЛИ



871-228-201

Одноместное зарядное устройство, стандартное

Вмещает одно устройство и один аккумулятор. Не предназначено для заказчиков из США. Требуется наличие блока питания 851-061-502 и кабеля питания от сети переменного тока для соответствующей страны. Поддерживает модуль Ethernet для одноместного зарядного устройства (871-238-012).

Гнездо для аккумулятора не совместимо с аккумулятором для SK7X (318-046-031).



871-228-301

Одноместное зарядное устройство, только для США

Вмещает одно устройство и один аккумулятор. Предназначено только для заказчиков из США. Требуется наличие блока питания уровня VI 851-810-002 и кабеля питания от сети переменного тока для США. Поддерживает модуль Ethernet для одноместного зарядного устройства (871-238-012).

Гнездо для аккумулятора не совместимо с аккумулятором для SK7X (318-046-031).



871-229-202

Многоместное зарядное устройство с портом Ethernet, стандартное

Вмещает до 4 (четырех) устройств. Не предназначено для заказчиков из США. Требуется наличие универсального блока питания 851-064-416 и кабеля питания от сети переменного тока для соответствующей страны. Имеется дополнительный порт, позволяющий подключать до 3 (трех) многоместных зарядных устройств.



871-229-302

Многоместное зарядное устройство с портом Ethernet, только для США

Вмещает до 4 (четырех) устройств. Предназначено только для заказчиков из США. Требуется наличие универсального блока питания 851-064-416 и кабеля питания от сети переменного тока для США. Имеется дополнительный порт, позволяющий подключать до 3 (трех) многоместных зарядных устройств.



871-229-201

Многоместное зарядное устройство (только зарядка), стандартное

Вмещает до 4 (четырех) устройств. Не предназначено для заказчиков из США. Требуется наличие универсального блока питания 851-064-416 и кабеля питания от сети переменного тока для соответствующей страны.



871-229-301

Многоместное зарядное устройство (только зарядка), только для США

Вмещает до 4 (четырех) устройств. Предназначено только для заказчиков из США. Требуется наличие универсального блока питания 851-064-416 и кабеля питания от сети переменного тока для США. Совместимо с моделями SK65/SK3X/SK3R.



871-231-102

Стыковочная станция для транспортных средств

Обеспечивает надежное крепление и питание мобильных компьютеров SK65/SK3X/SK3R. Поддерживает кабельное соединение RS-232 (с напряжением питания 5 В на контакте 9) или USB (управляющий порт).

Требуется использования кабеля последовательной связи Honeywell RS-232 (225-737-002) или USB-кабеля Honeywell VE011-2016. Для стыковочной станции SK65/SK3X/SK3R используется общая система крепления (805-611-001) и комплекты питания для транспортных средств (203-802-002).



871-236-001

Держатель устройств для транспортных средств

Обеспечивает надежное крепление мобильных компьютеров SK65, SK3X и SK3R.



871-229-302

Модуль Ethernet для одноместного зарядного устройства

Подсоединяется к USB-порту (управляющему) одноместного зарядного устройства.

ЧЕХЛЫ И РУКОЯТКИ



815-087-001

Стандартный чехол для крепления на пояс, без рукоятки для сканирования

Легкий и прочный чехол с поясом, предназначенный для мобильных компьютеров СК65/СК3Х/СК3R без рукоятки для сканирования.



815-088-001

Стандартный чехол для крепления на пояс, с рукояткой для сканирования

Легкий и прочный чехол с поясом, предназначенный для мобильных компьютеров СК65/СК3Х/СК3R с рукояткой для сканирования.



203-879-003

Рукоятка для сканирования

Устанавливаемая пользователем рукоятка для сканирования (заменяет ремешок для ношения на руке), совместимая с мобильными компьютерами СК65, СК3Х и СК3R.



213-064-001

Комплект, защитный резиновый чехол

Для мобильного компьютера СК65 с модулем сканирования EX20. Не совместим с СК3Х/СК3R.



213-063-001

Комплект, защитный резиновый чехол

Для мобильного компьютера СК65 с модулем сканирования 6703. Не совместим с СК3Х/СК3R.



203-988-001

Комплект, защитный чехол

Резиновый чехол для СК3R, черный. Можно использовать как с подсоединенной к компьютеру рукояткой, так и без нее. Не совместим с обычным чехлом, стыковочной станцией для транспортных средств и подсоединяемыми адаптерами. Не совместим с СК65/СК3Х.



203-989-001

Комплект, защитный чехол

Резиновый чехол для СК3Х, черный. Можно использовать как с подсоединенной к компьютеру рукояткой, так и без нее. Не совместим с обычным чехлом, стыковочной станцией для транспортных средств и подсоединяемыми адаптерами. Не совместим с СК3R.

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



318-033-021

Аккумулятор стандартной емкости

1 (один) стандартный перезаряжаемый аккумулятор емкостью 7,4 Вт·ч (2000 мА·ч). SK3R поставляется в комплекте с 1 (одним) аккумулятором. Совместим с моделями SK65/SK3R/SK3X.



318-034-033

Аккумулятор увеличенной емкости

1 (один) стандартный перезаряжаемый аккумулятор емкостью 18,5 Вт·ч (5000 мА·ч). SK65/SK3X поставляется в комплекте с 1 (одним) аккумулятором. Совместим с моделями SK65/SK3X/SK3R.



318-046-031

Аккумулятор увеличенной емкости, интеллектуальный

1 (один) стандартный интеллектуальный перезаряжаемый аккумулятор емкостью 18,5 Вт·ч (5200 мА·ч) — информирует о собственном состоянии. Совместим с моделями SK65/SK3X/SK3R. Не заряжается в четырехместном зарядном устройстве с четырьмя гнездами и в отсеке для аккумулятора одноместного зарядного устройства.



871-230-101

Четырехместное зарядное устройство для аккумуляторов, стандартное

Вмещает до 4 (четырех) аккумуляторов. Не предназначено для заказчиков из США. Требуется наличие блока питания 851-061-502 и кабеля питания от сети переменного тока для соответствующей страны. Не совместимо с аккумулятором для SK7X (318-046-031).



871-230-301

Четырехместное зарядное устройство для аккумуляторов, только для США

Вмещает до 4 (четырех) аккумуляторов. Предназначено только для заказчиков из США. Требуется наличие блока питания уровня VI 851-810-002 и кабеля питания от сети переменного тока для США. Не совместимо с аккумулятором для SK7X (318-046-031).

КАБЕЛИ



CBL-500-120-S00-03

USB тип A — Micro USB, 1,2 м

USB-кабель для зарядки и обмена данными, USB тип A — Micro USB, длина: 1,2 м.



236-297-001

USB-кабель для зарядки

Используется с моделями SK65/SK3X/SK3R для подключения к USB-порту, соединения Active Sync и/или непосредственной зарядки без стыковочной станции или адаптера (следует учесть, что в данном случае время зарядки будет больше). Не совместим с SK3B.

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Источники питания



203-990-001

Настенный блок питания, стандартный

Настенный блок питания для всех стран, кроме Китая и США. Используется для моделей CK65/CK3X/CK3R, подсоединяется непосредственно к подставке для зарядки. Поставляется со сменными вилками, кроме Китая.



203-990-002

Настенный блок питания, только для США

Настенный блок питания, только для США. Используется для моделей CK65/CK3X/CK3R, подсоединяется непосредственно к подставке для зарядки. Соответствует требованиям CEC.



213-045-001

Настенный блок питания, только для Китая

Настенный блок питания, только для Китая. Используется для моделей CK65/CK3X/CK3R, подсоединяется непосредственно к подставке для зарядки.



851-064-416

Универсальный блок питания, выход 12 В=

Используется с многоместными зарядными устройствами (871-229-201, 871-229-202, 871-229-301 и 871-229-302). Кабель питания соответствующего регионального стандарта заказывается отдельно.



851-061-502

Блок питания для заказчиков не из США, выход 12 В=/30 Вт

Используется с одноместным зарядным устройством (871-228-201) или четырехместным зарядным устройством для аккумуляторов (871-230-101). Кабель питания соответствующего регионального стандарта заказывается отдельно. Не предназначен для заказчиков из США.



851-810-002

Блок питания уровня VI, только для США, выход 12 В=/30 Вт

Используется с одноместным зарядным устройством (871-228-301) или четырехместным зарядным устройством для аккумуляторов (871-230-301). Предназначен только для заказчиков из США.



851-065-315

Блок питания для всех стран мира, кроме Северной и Латинской Америки, выход 12 В=/18 Вт

Используется с подключаемым адаптером питания 850-817-002.



851-811-001

Блок питания для стран Северной и Латинской Америки, выход 12 В=/18 Вт

Используется с подключаемым адаптером питания 850-817-002.

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ

Нужно ли обновлять??



CN80-STY-5SH

Комплект сменных стилусов

Содержит 5 (пять) стилусов с витым шнуром для CK65. Не совместим с CK3X/CK3R.



203-986-001

Комплект сменных стилусов

Содержит 5 (пять) стилусов с витым шнуром для CK65/CK3X/CK3R. Не совместим с CK3B.



8754-870650-01

Комплект сменных ремешков для ношения на руке


Содержит 5 (пять) сменных ремешков для CK65, включая крепеж. Не совместим с CK3X/CK3R.



203-987-002

Комплект сменных ремешков для ношения на руке

Содержит 5 (пять) сменных ремешков для CK3X/CK3R, включая крепеж.



346-065-101

Комплект для чистки экрана, влажные салфетки


Содержит 24 влажные неабразивные салфетки, не оставляющие следов; размер 10,2 x 17,8 см.



346-069-107

Комплект пленок для защиты экрана, 10 штук

Содержит 10 (десять) самоклеящихся пленок для защиты экрана мобильных компьютеров CK3X/CK3R.



213-065-001

Комплект стекол для защиты экрана, 5 штук

Содержит 5 (пять) самоклеящихся стекол для защиты экрана мобильных компьютеров CK65. Не совместим с CK3X/CK3R.

ПОДСОЕДИНЯЕМЫЕ АДАПТЕРЫ



850-817-002

Подсоединяемый адаптер питания

Рекомендуется для зарядки устройств на месте без стыковочной станции для транспортных средств. Поддерживает использование блока питания переменного тока 851-065-315 (для всех стран мира, кроме Северной и Латинской Америки). Блок питания 851-811-001 только для стран Северной и Латинской Америки.

850-815-002

Подсоединяемый адаптер RS-232

Используется только с мобильным компьютером CK3R. Не совместим с CK3X/CK65.

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА FLEX DOCK



DX4A1444410

Четырехместная стыковочная станция с поддержкой Ethernet

Вмещает четыре мобильных компьютера. В комплект поставки включен блок питания и кабель питания для Северной Америки. Поддержка подключения к сети Ethernet 100Base-T; два разъема RJ45 для восходящих соединений и нисходящих гирляндных соединений для подключения до 10 стыковочных станций.



DX4A1444400

Четырехместная стыковочная станция с поддержкой Ethernet

Вмещает четыре мобильных компьютера. В комплект входит блок питания. Кабель питания заказывается отдельно. Поддержка подключения к сети Ethernet 100Base-T; два разъема RJ45 для восходящих соединений и нисходящих гирляндных соединений для подключения до 10 стыковочных станций.



DX4A2444410

Четырехместная стыковочная станция, только зарядка

Вмещает четыре мобильных компьютера — ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАРЯДКИ. В комплект поставки включен блок питания и кабель питания для Северной Америки.



DX4A2444400

Четырехместная стыковочная станция, только зарядка

Вмещает четыре мобильных компьютера — ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАРЯДКИ. В комплект входит блок питания. Кабель питания заказывается отдельно.



203-917-001

Подставка FlexDock для аккумулятора

Подставка FlexDock для аккумулятора мобильных компьютеров СК65/СК3/СК70/СК71/СК75. Требуется отдельно заказать настольную стыковочную станцию FlexDock (852-920-002).



203-916-001

Подставка FlexDock для мобильного компьютера

Подставка FlexDock для мобильных компьютеров СК65/СК3. Требуется отдельно заказать настольную стыковочную станцию FlexDock (852-920-002).



DX2A2BB10

Четырехместное зарядное устройство для аккумуляторов

Имеет два дополнительных гнезда для зарядки аккумуляторов; рассчитано на зарядку четырех аккумуляторов. В комплект поставки включен блок питания и кабель питания для Северной Америки.



DX2A2BB20

Четырехместное зарядное устройство для аккумуляторов

Имеет два дополнительных гнезда для зарядки аккумуляторов; рассчитано на зарядку четырех аккумуляторов. В комплект входит блок питания. Кабель питания заказывается отдельно.



DX4A2BBBB10

Восьмиместное зарядное устройство для аккумуляторов

Имеет четыре дополнительных гнезда для зарядки аккумуляторов; рассчитано на зарядку восьми аккумуляторов. В комплект поставки включен блок питания и кабель питания для Северной Америки.



DX4A2BBBB00

Восьмиместное зарядное устройство для аккумуляторов

Имеет четыре дополнительных гнезда для зарядки аккумуляторов; рассчитано на зарядку восьми аккумуляторов. В комплект входит блок питания. Кабель питания заказывается отдельно.

Дополнительная информация
www.honeywellaidc.com

**Подразделение решений для повышения безопасности и
производительности труда (SPS) Honeywell**
121059, Россия
Москва, ул. Киевская 7
Тел. +7 (495) 796 98 00
www.honeywell.com

Руководство по принадлежностям для мобильных компьютеров
СК65/СК3Х/СК3R | Ред. А | 03/19
© 2019 Honeywell International Inc.

Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**